

Datos de Identificación del programa

Ramo:	Instituto Mexicano del Seguro Social
Unidad Responsable:	Instituto Mexicano del Seguro Social
Clasificación de Grupos y Modalidades de los Programas Presupuestarios:	E Prestación de Servicios Públicos
Denominación del Programa Presupuestario:	001 Atención a la salud pública
Nombre de la Matriz:	Eficacia de la atención médico preventiva
Ciclo Presupuestario:	2009

Alineación del PND y sus programas

Eje de Política Pública:	Igualdad de Oportunidades
Objetivo Nacional:	Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.
Grupo Tema:	Desarrollo Integral
Tema:	Salud
Objetivo de Eje de Política Pública:	Mejorar las condiciones de salud de la población.
Estrategia del Objetivo de Eje de Política Pública :	Estrategia 4.3 Integrar sectorialmente las acciones de prevención de enfermedades.
Tipo de Programa:	Institucional
Programa:	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012
Objetivo del Programa:	Mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente.
Estrategia del Programa Sectorial:	Implementar una estrategia de prestación de servicios para la provisión sistemática y ordenada de las acciones preventivas
Objetivo Estratégico de la Dependencia ó Entidad:	Contribuir al desarrollo integral de la población derechohabiente, apoyando a los trabajadores ante enfermedades accidentes y contingencias laborales poniendo énfasis en las medidas de prevención en materia de salud, lo que permitirá elevar los niveles de vida de los derechohabientes, pensionados y familiares respectivos.

Matriz de marco lógico

Jerarquía de objetivos	Resumen narrativo	Indicadores de desempeño	Fuentes y medios de verificación	Supuestos
1. Fin (Impacto)	1 Contribuir a mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente	Indicador PEF: No	Nombre de la Variable : Años de vida perdidos por muerte prematura.	Descripción : AVISA: Mide la pérdida de la

reduciendo la morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles y las relacionadas con la salud reproductiva

Orden :	1
Nombre Indicador :	<u>Años de Vida Saludable (AVISA)</u>
Dimensión del Indicador :	Eficacia
Tipo Indicador para Resultados :	Estratégico
Definición Indicador :	Es un indicador que proporciona un panorama confiable del desempeño organizacional, permite implementar un sistema de evaluación de las acciones de salud realizadas en los últimos años y la toma de decisiones para establecer prioridades en la atención de la salud.
Método de Cálculo :	La suma de los años de vida perdidos por muerte prematura (APMP) en la población, y los años saludables equivalentemente perdidos por discapacidad (APD) de acuerdo a la incidencia de la condición o patología en estudio. AVISA=APMP+APD
Tipo de valor de la Meta :	Absoluta
Unidad de Medida :	Otra
Especifique Unidad de Medida :	Años de vida saludable
Desagregación Geográfica :	Nacional
Frecuencia de Medición :	Quinquenal
Valor Línea Base :	21,650
Periodo Línea Base :	No aplica por ser cada cinco años.

Medio de Verificación : - Otros -

Especifique Medio de Verificación : El tiempo de vida perdido por muerte prematura es en función de la tasa de mortalidad y la duración de vida, perdidos por muerte en cada una de las edades.

Nombre de la Variable : Años perdidos por discapacidad (APD).

Medio de Verificación : - Otros -

Especifique Medio de Verificación : La medición de la incidencia de discapacidad y la duración promedio de cada discapacidad. Al multiplicar la incidencia por la duración se provee una estimación del total del tiempo vivido con la discapacidad.

salud, depende en gran medida de cambios en las condiciones de salud, estilos de vida.

Descripción : AVISA Y EVISA: Desempeño del Sistema de Salud o intervenciones de salud que puedan impactar positivamente en la salud de la población.

Descripción : AVISA Y EVISA son indicadores que proporcionan un panorama confiable del desempeño organizacional, permiten implementar un sistema de evaluación de las acciones de salud realizadas en los últimos años y favorecen la toma de decisiones y prioridades en la atención de la salud.

Descripción : EVISA: Es un indicador de salud, depende en gran medida de cambios en las condiciones de salud, polarización epidemiológica por regiones, diferencias socio económicas y estilos de vida.

Año de la Línea Base : 2005

Ciclo : Sin Información

Valor de la Meta Anual Absoluta: Sin Información

Enfoque de Transversalidad : Sin Información

Indicador PEF: No

Orden : 2

Nombre Indicador : [Esperanza de vida saludable \(EVISA\).](#)

Dimensión del Indicador : Eficacia

Tipo Indicador para Resultados : Estratégico

Definición Indicador : Es un indicador positivo de la salud, que proporciona un panorama confiable del desempeño organizacional, permite implementar un sistema de evaluación de las acciones de salud realizadas en los últimos años y favorece la toma de decisiones y prioridades en la atención de la salud, depende en gran medida de los cambios en las condiciones de salud y estilos de vida, que convierte el total de la esperanza de vida de una población a su equivalente en el número de años en buena salud, en otras palabras, mide el número equivalente de años saludables que puede esperar vivir en promedio una sociedad determinada.

Método de Cálculo : EVISA es igual a la diferencia entre la esperanza de vida al nacimiento y los años vividos con discapacidad.

Tipo de valor de Absoluta

Nombre de la Variable : Esperanza de vida al nacimiento.

Medio de Verificación : - Otros -

Especifique Medio de Verificación : Estimación de la esperanza de vida de la población derechohabiente del IMSS, a partir del cálculo de tablas de vida.

Nombre de la Variable : Años vividos con discapacidad.

Medio de Verificación : - Otros -

Especifique Medio de Verificación : Se requiere tres componentes específicos para cada problema de salud: 1. Número de casos nuevos (incidencia) que ocurren en el año para el cual se desea conocer la carga de la enfermedad. 2. La duración promedio de la enfermedad y 3. Una matriz de discapacidades asociadas a las diferentes etapas en las que se promedia transita un caso de la enfermedad a lo largo de su vida.

2. Propósito (Resultados)

1 La población derechohabientes es reducida en su morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles y las relacionadas con la salud reproductiva

la Meta :	
Unidad de Medida :	Otra
Especifique Unidad de Medida :	Esperanza de vida saludable (Años).
Desagregación Geográfica :	Nacional
Frecuencia de Medición :	Quinquenal
Valor Línea Base :	68.6
Periodo Línea Base :	No aplica por ser cada cinco años.
Año de la Línea Base :	2005
Ciclo :	Sin Información
Valor de la Meta Anual Absoluta:	Sin Información
Enfoque de Transversalidad :	Sin Información

Indicador PEF:	Si
Orden :	3
Nombre Indicador :	<u>Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino</u>
Dimensión del Indicador :	Eficacia
Tipo Indicador para Resultados :	Estratégico
Definición Indicador :	Mide el riesgo de morir por cáncer cérvico uterino en las mujeres de 25 años y más y permite evaluar el impacto del programa de prevención, detección y control reflejando la eficiencia de los servicios en los diferentes niveles de

Nombre de la Variable :	Población de 25 años y más, derechohabientes adscritas a médico familiar
Medio de Verificación :	- Otros -
Especifique Medio de Verificación :	Censo de población realizado a la mitad del período (30 de junio del año correspondiente)
Nombre de la Variable :	Número de defunciones ocurridas por cáncer cérvico uterino
Medio de Verificación :	- Otros -
Especifique Medio de Verificación :	Sistema de Mortalidad (SISMOR)

Descripción : Enfermedad reemergente que intervienen factores socio económicos para el acceso diario a la unidad médica en un tratamiento estrictamente supervisado; acceso a los servicios de salud para una detección temprana y tratamiento oportuno, personas con problemas de inmunodeficiencia.

	atención		
Método de Cálculo :	(Número de defunciones por cáncer cérvico uterino ocurridas en mujeres de 25 años y más / las mujeres de 25 años y más, adscritas a médico familiar) X 100 000		
Tipo de valor de la Meta :	Relativa		
Unidad de Medida :	Otra		
Especifique Unidad de Medida :	Tasa de mortalidad		
Desagregación Geográfica :	Nacional		
Frecuencia de Medición :	Anual		
Valor Línea Base :	8.1		
Periodo Línea Base :	Fin de año		
Año de la Línea Base :	2006		
Ciclo :	2009		
Valor de la Meta Anual Relativa:	7.7		
Ciclo :	2009		
Mes de la Meta :	Diciembre		
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	7.7		
Enfoque de Transversalidad :	Perspectiva de Género		
Indicador PEF:	No	Nombre de la Variable :	Número de defunciones ocurridas por tuberculosis pulmonar.
Orden :	4		

Nombre Indicador :	<u>Tasa de mortalidad por tuberculosis pulmonar</u>	Medio de Verificación :	- Otros -
Dimensión del Indicador :	Eficacia	Especifique Medio de Verificación :	Sistema de mortalidad (SISMOR)
Tipo Indicador para Resultados :	Estratégico	Nombre de la Variable :	Población de 15 años y más, derechohabientes adscritos a médico familiar.
Definición Indicador :	Es un indicador sensible de las condiciones sociales y de salud en el país, mide el riesgo de morir en la población por esta causa y permite evaluar el impacto del programa de detección, prevención y control de la tuberculosis pulmonar, reflejando la eficiencia de los servicios en los diferentes niveles de atención.	Medio de Verificación :	- Otros -
Método de Cálculo :	(Número de defunciones por tuberculosis pulmonar ocurridas en la población derechohabiente de 15 años y más / población adscrita a médico familiar de 15 años y más) X 100 000	Especifique Medio de Verificación :	Censo de población realizado a la mitad del período (30 de junio del año correspondiente).
Tipo de valor de la Meta :	Relativa		
Unidad de Medida :	Otra		
Especifique Unidad de Medida :	Tasa de Mortalidad		
Desagregación Geográfica :	Nacional		
Frecuencia de Medición :	Anual		
Valor Línea Base :	1.31		
Periodo Línea Base :	Anual		
Año de la Línea Base :	2006		

2 La población derechohabiente es reducida en su morbilidad y mortalidad por infecciones nosocomiales

Ciclo : 2009
Valor de la Meta Anual Relativa: 1.2
Ciclo : 2009
Mes de la Meta : Diciembre
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : 1.2
Enfoque de Transversalidad : Sin Información

Indicador PEF: No
Orden : 5
Nombre Indicador : Tasa de Infecciones Nosocomiales
Dimensión del Indicador : Calidad
Tipo Indicador para Resultados : Estratégico
Definición Indicador : La tasa de infecciones nosocomiales tiene importancia epidemiológica e impactan en el costo social de años de vida potencialmente perdidos, muerte prematura o discapacidad y se suman al incremento en costos financieros de una institución, refleja las medidas de vigilancia epidemiológica, prevención y control realizadas en la unidad hospitalaria; es un indicador de calidad de la atención médica, que se asocia con la sobrestancia hospitalaria, los reingresos al hospital, reintervenciones quirúrgicas y mortalidad hospitalaria.
Método de (Total de infecciones

Nombre de la Variable : Infecciones nosocomiales.
Medio de Verificación : - Otros -
Especifique Medio de Verificación : Sistema de vigilancia epidemiológica de las infecciones nosocomiales.
Nombre de la Variable : Egresos hospitalarios.
Medio de Verificación : - Otros -
Especifique Medio de Verificación : Sistema de información de egresos hospitalarios. (DATA MART)

Descripción : Sistematización de las actividades de vigilancia epidemiológica hospitalaria, para notificación inmediata de casos, identificación de factores de riesgo, análisis del comportamiento epidemiológico de las infecciones nosocomiales e implementación de las actividades necesarias para su prevención y control.

Cálculo :	nosocomiales en unidades de segundo nivel / Total de egresos hospitalarios) x 100
Tipo de valor de la Meta :	Relativa
Unidad de Medida :	Otra
Especifique Unidad de Medida :	Tasa
Desagregación Geográfica :	Nacional
Frecuencia de Medición :	Trimestral
Valor Línea Base :	3.3
Periodo Línea Base :	Enero a Diciembre
Año de la Línea Base :	2007
Ciclo :	2009
Valor de la Meta Anual Relativa:	5.5
Ciclo :	2009
Mes de la Meta :	Marzo
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	5.2
Mes de la Meta :	Junio
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	5.3
Mes de la Meta :	Septiembre
Valor de las Metas Relativas	

		Ciclo Presupuestario en Curso :	5.4		
		Mes de la Meta :	Diciembre		
		Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	5.5		
		Enfoque de Transversalidad :	Sin Información		
3. Componente (Productos y Servicios)	6 Atenciones preventivas integradas realizadas	Indicador PEF:	Si	Nombre de la Variable :	Número de derechohabientes que recibieron atención preventiva integrada
		Orden :	6	Medio de Verificación :	- Otros -
		Nombre Indicador :	Derechohabientes con cobertura de atención integral PREVENIMSS	Especifique Medio de Verificación :	Estadísticas de la Coordinación de Programas Integrados de Salud. Informe mensual de cobertura de atención integral Prevenimss emitido por la División Técnica de Información Estadística en Salud
		Dimensión del Indicador :	Eficacia		Descripción : El contar con los insumos necesarios permitirá cumplir con el otorgamiento de la atención preventiva integrada.
		Tipo Indicador para Resultados :	Estratégico		Descripción : El proceso de capacitación al personal de enfermería de nuevo ingreso como cambio de área permite garantizar la atención preventiva integrada.
		Definición Indicador :	Su comportamiento permite evaluar no solo el que se otorguen todas las acciones en salud a los derechohabientes, sino que está íntimamente relacionado con el avance en coberturas de los cinco grupos programáticos: Niños de 0 a 9 años, adolescentes de 10 a 19 años, mujeres de 20 a 59 años, hombres de 20 a 59 años y adultos mayores de 59 años.	Nombre de la Variable :	Población adscrita a médico familiar
		Método de Cálculo :	(Número de derechohabientes que recibieron atención preventiva integrada / población derechoahabiente adscrita a médico familiar) X 100	Medio de Verificación :	- Otros -
		Tipo de valor de la Meta :	Relativa	Especifique Medio de Verificación :	Estadísticas de la Coordinación de Programas Integrados de Salud. Informe mensual de cobertura de atención integral Prevenimss emitido por la División Técnica de Información Estadística en Salud
		Unidad de			

Medida :	Otra
Especifique Unidad de Medida :	Porcentaje de cobertura
Desagregación Geográfica :	Nacional
Frecuencia de Medición :	Trimestral
Valor Línea Base :	0.0
Periodo Línea Base :	Sin Información
Año de la Línea Base :	2008
Ciclo :	2009
Valor de la Meta Anual Relativa:	35
Ciclo :	2009
Mes de la Meta :	Marzo
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	30
Mes de la Meta :	Junio
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	32
Mes de la Meta :	Septiembre
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	34
Mes de la Meta :	Diciembre
Valor de las Metas Relativas	

Ciclo Presupuestario en Curso :	35		
Enfoque de Transversalidad :	Sin Información		
Indicador PEF:	No	Nombre de la Variable :	Número de atenciones preventivas integradas
Orden :	7	Medio de Verificación :	- Otros -
Nombre Indicador :	<u>Porcentaje de atención preventiva integrada (API)</u>	Especifique Medio de Verificación :	Estadísticas de la Coordinación de Programas Integrados de Salud
Dimensión del Indicador :	Eficacia	Nombre de la Variable :	Número de atenciones preventivas otorgadas
Tipo Indicador para Resultados :	Estratégico	Medio de Verificación :	- Otros -
Definición Indicador :	Este indicador traduce indirectamente la calidad de la atención preventiva integrada que otorga el personal de enfermería a la población derechohabiente.	Especifique Medio de Verificación :	Estadísticas de la Coordinación de Programas Integrados de Salud
Método de Cálculo :	(Número de atenciones preventivas integradas en el mes evaluado / total de atenciones otorgadas por el personal de enfermería en el mes evaluado) X 100		
Tipo de valor de la Meta :	Relativa		
Unidad de Medida :	Porcentaje		
Desagregación Geográfica :	Nacional		
Frecuencia de Medición :	Trimestral		
Valor Línea Base :	83		
Periodo Línea Base :	Diciembre		
Año de la Línea	2007		

		Base :			
		Ciclo :	2009		
		Valor de la Meta Anual Relativa:	95		
		Ciclo :	2009		
		Mes de la Meta :	Marzo		
		Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	95		
		Mes de la Meta :	Junio		
		Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	95		
		Mes de la Meta :	Septiembre		
		Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	95		
		Mes de la Meta :	Diciembre		
		Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	95		
		Enfoque de Transversalidad :	Sin Información		
4. Actividad (Acciones y Procesos)	8 Esquemas de vacunación aplicados, con el objeto de mantener coberturas de vacunación por arriba del 95 por ciento y lograr impactos en la morbilidad y mortalidad de las enfermedades prevenibles por vacunación.	Indicador PEF:	No	Nombre de la Variable :	Niños de un año con esquema completo de vacunación
		Orden :	8	Medio de Verificación :	- Otros -
		Nombre Indicador :	<u>Cobertura de vacunación con esquemas completos en niños de un año de edad</u>	Especifique Medio de Verificación :	Sistema de Información PROVAC
		Dimensión del Indicador :	Eficacia	Nombre de la Variable :	Niños de un año registrados en censo nominal
				Descripción :	Contar con la suficiencia de recurso humano para vacunación.
				Descripción :	Disponibilidad suficiente de las vacunas e insumos necesarios (jeringas, torundas, alcohol) por parte de los proveedores.

Tipo Indicador para Resultados :	Gestión	Medio de Verificación :	- Otros -	Descripción :	Contar con la suficiencia presupuestal para la adquisición de las vacunas.
Definición Indicador :	Refleja tanto la cobertura como la oportunidad para la prevención de las enfermedades inmunoprevenibles	Especifique Medio de Verificación :	Sistema de información PROVAC	Descripción :	Que la población acepte la vacunación.
Método de Cálculo :	(Niños de un año de edad con esquemas completos de vacunación / total de niños de un año de edad registrados en censo nominal (PROVAC)) X 100			Descripción :	Contar con personal capacitado en la aplicación de vacunas y para la captura de PROVAC.
Tipo de valor de la Meta :	Relativa			Descripción :	Contar con un sistema de información actualizado con los nuevos esquemas de vacunación
Unidad de Medida :	Otra				
Especifique Unidad de Medida :	Niños de un año de edad				
Desagregación Geográfica :	Nacional				
Frecuencia de Medición :	Trimestral				
Valor Línea Base :	97.8				
Periodo Línea Base :	Fin de año				
Año de la Línea Base :	2007				
Ciclo :	2009				
Valor de la Meta Anual Relativa:	95				
Ciclo :	2009				
Mes de la Meta :	Marzo				
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario	95				

	<p>en Curso :</p> <p>Mes de la Meta : Junio</p> <p>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :</p> <p>Mes de la Meta : Septiembre</p> <p>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :</p> <p>Mes de la Meta : Diciembre</p> <p>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :</p> <p>Enfoque de Transversalidad : Sin Información</p>		
9 Detecciones de cáncer cérvico uterino realizadas	<p>Indicador PEF: Si</p> <p>Orden : 9</p> <p>Nombre Indicador : <u>Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino a través de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años</u></p> <p>Dimensión del Indicador : Eficacia</p> <p>Tipo Indicador para Resultados : Gestión</p> <p>Definición Indicador : La citología cervical permite identificar las lesiones precursoras del cáncer cérvico uterino, con el fin de iniciar el tratamiento oportuno y evitar el desarrollo de cáncer con etapa avanzada. El comportamiento del indicador está relacionado con el avance</p>	<p>Nombre de la Variable : Detecciones de cáncer cérvico uterino</p> <p>Medio de Verificación : - Otros -</p> <p>Especifique Medio de Verificación : Estadística de la Coordinación de Programas Integrados de Salud</p> <p>Nombre de la Variable : Población de mujeres de 25 a 64 años</p> <p>Medio de Verificación : - Otros -</p> <p>Especifique Medio de Verificación : Estadísticas de la Coordinación de Programas Integrados de Salud</p>	Sin información

	de la cobertura.
Método de Cálculo :	(Número de mujeres de 25 a 64 años con citología cervical de primera vez / mujeres de 25 a 64 años de edad adscritas a médico familiar menos 11 por ciento (estimación de mujeres sin útero)) X 100
Tipo de valor de la Meta :	Relativa
Unidad de Medida :	Porcentaje
Desagregación Geográfica :	Nacional
Frecuencia de Medición :	Trimestral
Valor Línea Base :	25.7
Periodo Línea Base :	Fin de año
Año de la Línea Base :	2007
Ciclo :	2009
Valor de la Meta Anual Relativa:	26
Ciclo :	2009
Mes de la Meta :	Marzo
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	6.5
Mes de la Meta :	Junio
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	13
Mes de la Meta :	Septiembre

Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	19.5
Mes de la Meta :	Diciembre
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	26
Enfoque de Transversalidad :	Sin Información

[Exportar](#)

[Regresar](#)